

Courbu

9 S 22 s1-3

Courbu blanc

Vass3R11s176-180





Collection Vassal-Montpellier

413Mtp1

Clos 3 Pg M1 s.176-180
Courbu

Courbu

9. S 22 (s1-3)


041301 Courbu B. 9S22 s.1-3. E.M.























s. 1.3

Désignation : Courbu

Clos Planche 9 Côté S N° 22

Vigueur : 3

Charge :

Pr 2

Date de mâturité: 1.10-56

1 – 6
2 – 0
3 – 5

3e époque

Désignation : Courbu –

Clos Planche 9 Côté S N° 22

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 16-9-57 Pr. 2

s. 1 – 0
2 – 0
3 – 2
4 – } mort
5 – }

3e époque

Désignation : Courbu

Clos Planche 9 Côté S N° 22

Vigueur : 4

Date de mâturité : le 11-9-1958 Pr. 1

Charge :

s. 1/10

2/10

3/12

4] Coulés
5]

Année 1956 Courbu S. 1.3

n° . . . . Planche . . . . Côté . 9. S. 22. .

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30	3	5	7	9
1	5 ~~4~~	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2	5	0	0	0	0	0	0	1	1	4
3	5	0	0	1	4	4	4	4	5	5
~~4~~	~~1~~	~~0~~								
~~5~~	~~0~~	~~0~~								

~~IV~~ 9-4-56 D

Année 1957 Courbu

N° . . . . Planche . . . . Côté . 9S22 . . .

	Nombre total	DATES 11/3	13/3	16/3					
1	8	1	2	4	x				
2	6	3	3	3	x				
3	6	0	0	0					
~~4~~									
~~5~~									

IIIe D le 16-3-57

Courbu

Année 1958

N° . . . . Planche . . 9.5.22. . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES 26.3	29-3	1.4					
1	13	1	7	7					
E long 2	15	1	4	9					
3	12	1	2	5					
~~4~~									
~~5~~									

D le 1-4-58

IIIe

ANNEE 1989

NOM Courbu blanc EMPLACEMENT 3 RMs 176.180

041301

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2			3								
2	3			4								
3	3			4	17							
4	3			7		24.5	27.5	30.5	1,8	7.8	11,8	
5	3			6			0			+3		
	14			24								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : mi érigé Vigueur : 4

Désignation : Courbu J-1-3

VASSAL Planche 9 Côté 5 N° 22 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3P - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) D duveteux D aranéeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Les parties inférieures des feuilles sont carminées

Bloch
24.5.56

Désignation : Courbu

VASSAL Planche 9 Côté S N° 22 Souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3'X (7) - en gouttière (8) - autres ~~9~~.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées (2) face inférieure. - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vergnes

N° ordre

Désignation : Courbu 1 1-3

VASSAL Planche 9 côté S N° 22 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - d. araneeuo à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Courbu s1-3

VASSAL Planche 9 côté S N° 22 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extremité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation Courbu s. 1-3

VASSAL planche 9 côté 5 N° 22 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire (6).
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge ~~(3)~~ - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge ~~(3)~~ -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court ~~(3)~~ .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11-8-54

N° ordre

Désignation Courbu

VASSAL planche 9 côté 5 N° 22 souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ~~(2)~~ - grande (3.)

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6.)

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch. 3.10.56

N° d'ordre

Désignation Courbu 21-3

VASSAL planche 9 côté 5 N° 22 souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très
26 petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
30 foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bret 31 AOUT 1955

9S22 Combu

S.1-3

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2) non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..4-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).



Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . .041301. . . . Désignation: Courbu. . . . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 9 5 22 - 1-3. Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . (1) - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - 8.

Rouquier

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Courrier . . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . 9 S22 s1.3 Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9. –

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3. –

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3. –

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3. –

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. –

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8. –

BKoch